



1429



HOCHSCHULE KONSTANZ

BALLASTIERES WERNY SAS

Lieu dit Mauchenfeld

67390 MARCKOLSHEIM

09

1429 - BPR - 320229

EN 12620**Granulats pour bétons**

Composition	Granulat d'origine alluvionnaire silico-calcaire
-------------	--

Forme, dimension des grains et masse volumique réelle	Classes granulaires	0/2M	Désignation
	Granularité	GF 85	Tolérance / catégorie
	Module de finesse	MF	Catégorie
	Masse volumique réelle	ρ_{rd} 2,63	Valeur déclarée
	Absorbtion d'eau	WA₂₄ ≤ 1%	Valeur déclarée

Propreté	Fines	f 3	Catégorie
	Qualité des fines	NR	

Composition / teneur	Chlorures	CI CI 0,02	Valeur déclarée
	Sulfates solubles dans l'acide	AS 0,2	Catégorie
	Souffre total	S ≤ 1%	Valeur de seuil 1%
	Composants organiques	pas de doute	Valeur de seuil
	Impuretés organiques légères	m_{LPC} 0,1	

Durabilité face à la réaction alcali-silice	Réaction alcali-silice	PR	Valeur déclarée
---	------------------------	-----------	-----------------